


FICHA TÉCNICA

FREIDORA EN CONTINUO

FEC250

Freidora en continuo o tren de fritos ideal para una gran producción de forma completamente automática. Esta freidora en cadena está ideada para prefitos, patatas fritas, frituras de precocinados como croquetas, bolitas, flamenquines, nuggets, cachopo, san jaco... productos pasteleros en general como: churros, donuts, susos, buñuelos, roscos, pepitos, berlinas... frutos secos: caca-huetes, almendras, anacardos... Incluso para cocciones de pasta.



FEC250

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Incorpora un variador de velocidad que permite la regulación del tiempo de cocción del producto que se elabora, con la intención de que siempre tenga la cocción ideal y adaptada a una infinidad de productos.
- Permite una fritura o cocción homogénea, con una menor absorción de aceite a un coste más reducido gracias a la reutilización y filtrado del aceite. Gracias a esto el aceite es más duradero y de mayor calidad.
- Disponibilidad de incluir campana de extracción en la propia freidora.
- Fácil limpieza y desmontaje.
- Sistema de filtrado de aceite mediante bomba re-circulatoria hacia depósito.
- Control digital de temperatura.
- Construida en AISI304.
- Cuba revestida con aislamiento especial para optimizar el rendimiento de la temperatura.
- Incorpora bomba para el llenado de la cuba.
- Termostato de seguridad rearmable con testigo.
- Cuadro eléctrico aislado y estanco. Ubicado en armario inferior.
- Cabezales de resistencias abatibles para facilitar la limpieza y mantenimiento del equipo.
- Grifo desagüe de 2”.
- Tensores en cadenas transportadoras.
- Sistema de vuelque automático para limpieza de cadena transportadora y fondo de cuba. Opcional.

MODELO: FEC250

DIMENSIONES: ANCHO 1210 mm. / ALTO 1515 mm. / LARGO 5003mm. Ancho de la cinta: 440 mm

POTENCIA ELECTRICA: 96 Kw.

POTENCIA MOTOR CADENA: 1,1 Kw.


POTENCIA MOTOR BOMBA: 1,1 Kw.

POTENCIA TOTAL: 98,5 Kw.

TENSION: 380 III FRECUENCIA 50 HZ.


PRODUCCIÓN: 240/1600 Kg/H.*

DIMENSIONES




1210

VISTA PLANTA



2228

VISTA LATERAL
CINTA ELEVADA



1514

VISTA LATERAL

PESO APROX. 1070Kg.

CONEXIÓN ELECTRICA: 380III

La Empresa se reserva el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin preaviso.

www.inhospan.com

V1.0 - 2021/02/03

***Los ratios de producción puede depender considerablemente de la temperatura, el tamaño de las piezas o el tipo de alimento para freír.**