# **FICHA TÉCNICA**

## FOGÓN FREIDORA ECONÓMICA A GAS

## FGECO70

Máquina manual para pequeña producción o útil como equipo de iniciación.



### **CARACTERISTICAS TÉCNICAS:**

- Apto para su uso únicamente en exterior.
- Cuerpo en acero inoxidable.
- Cuba en acero inoxidable Aisi 304 18/10 integrada en el cuerpo.
- Patas en PVC regulables en altura.
- Aislamiento de manta térmica de alta temperatura SUPER WOLL densidad 128kg/m3 espesor 13mm., excepto chimeneas.
- Chimeneas de expulsión de humos en acero inoxidable AISI 304, para colgar dosificadora o cortadora de patatas.
- Válvula de vaciado de aceite 1".
- Quemador alta presión.
- Combustible butano / propano.

### OPCIONAL:

- Tapadera.
- Mástil para colgar dosificadora o cortadora de patatas.
- Aislamiento de chimeneas


MODELO: FGEC070

DIMENSIONES: LARGO/FONDO 700mm. / ANCHO 700mm. / ALTO 800 mm.

POTENCIA: 29 KW.

DIAMETRO SUPERIOR: 0600mm.
DIAMETRO INFERIOIR: 0400mm.
ALTURA SARTEN: 170mm.
CAPACIDAD: 14 L.

CONEXIÓN ELÉCTRICA: N/A TIPO GAS: BUTANO/PROPANO



La Empresa se reserva el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin preaviso.

www.inhospan.com

TIPO DE GAS: Butano/Propano.